

Brenderup

ON THE MOVE

PRZYCZEPY BRENDERUP



NA DRODZE W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI

Od roku 1936 Brenderup wciąż idzie naprzód, a w trakcie pokonywania tej drogi nasze przyczepy były wciąż wyposażane w nowe funkcje oraz elementy. Jednocześnie rozszerzała się gama produktów i opracowaliśmy przyczepy na potrzeby praktycznie każdego rodzaju transportu. Dziś jesteśmy jednym z wiodących producentów przyczep - nieprzypadkowo, gdyż uznajemy niezawodność, funkcjonalność, nowoczesność, a przede wszystkim bezpieczeństwo za najważniejsze z naszych priorytetów. Szeroka gama akcesoriów czyni nasze przyczepy wszechstronnymi.

W roku 2014 nastąpił kolejny zwrot na naszej drodze. Powstała niezależna spółka Brenderup Group, w której Brenderup jest jedną z głównych marek. Nowa firma koncentruje się w pełni na przyczepach, łącząc naszą wiedzę i doświadczenie

z dążeniem do tworzenia produktów oferujących klientom dodatkową, niepowtarzalną wartość.

Nasze portfolio umożliwia zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb. Wykorzystujemy swoją wiedzę do wskazania klientowi przyczepy dopasowanej do jego konkretnych potrzeb, a jednocześnie na tyle wszechstronnej, by odpowiadała również potrzebom pojawiającym się w przyszłości.

Na podstawie naszego doświadczenia oraz szerokiej sieci dealerów i konsumentów opracowujemy nowoczesne produkty łączące w sobie wyjątkowy design i wyposażenie, ułatwiające transport- produkty, z których korzysta się z dumą!



WYBIERZ EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE DLA SWOJEJ PRZYCZEPY

Jesteśmy jednym z wiodących producentów w Europie i mamy ponad 80-letnie doświadczenie. Dlatego polegamy na naszych przyczepach – i Ty też możesz! Są wykonane tak, aby służyły przez lata, a nawet pokolenia, jeśli są odpowiednio konserwowane. Są solidne, zapewniają doskonałe wrażenia z jazdy i bezpieczeństwo na drodze.

Jesteśmy dumni z jakości naszych przyczep i możemy teraz zaoferować trzyletnią gwarancję. Jako nasz klient będziesz więcej niż zadowolony ze swojej decyzji o posiadaniu przyczepy Brenderup przez długie lata.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji i zasad, przeczytaj więcej na naszej stronie internetowej lub odwiedź jednego z naszych dealerów.



PRZYCZEPY OTWARTE **8**

Stabilne i wszechstronne przyczepy o nisko umieszczonym progu ładunkowym dla bezpieczeństwa, ułatwiające załadunek i zapewniające doskonale właściwości jezdne.

PRZYCZEPY PODWYŻSZONE **12**

Zoptymalizowana przestrzeń ładunkowa dzięki kołom montowanym pod podłogą. Otwierane burty boczne i burta przednia, dzięki którym można łatwo załadować lub rozładować przyczepę.

PRZYCZEPY CARGO **16**

Zareklamuj swoją markę - a nie to, co załadowałeś! Nasze przyczepy cargo są idealne dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć i zakryć swój ładunek, ale również dla tych, którzy chcieliby zareklamować swoją firmę.

PRZYCZEPY WYWROTKI **18**

Dobry kąat obciążenia, składane burty i przechyłana powierzchnia ładunkowa wyjątkowo ułatwiają pracę. Dzięki naszym wywrotkom sam sprawnie rozładujesz nawet ciężkie ładunki, jak np. maszyny czy żwir.

PRZYCZEPY WIELOFUNKCYJNE **22**

Masz do czynienia z maszynami budowlanymi lub innym ciężkim sprzętem? Nasze przyczepy ściągną z Ciebie ten ciężar. Przetransportuj swój ładunek szybko i bezpiecznie!

TRANSPORT POJAZDÓW **26**

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przyczep do transportu pojazdów, które dostępne są w różnych rozmiarach i właściwościach dla bezpiecznego i łatwego transportu samochodów, skuterów i innych pojazdów.

PRZYCZEPY MC **30**

Boli Cię szyja od ciągłego oglądania się i sprawdzania czy Twój motocykl nadal jedzie za Tobą? Mamy na to rozwiązanie: przyczepa dedykowana do przewozu motocykli z doskonałymi właściwościami jezdnyimi.

Przyczepy przedstawione w katalogu są wyposażone w opcjonalne akcesoria. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku lub nieścisłości podanych parametrów. Prawa autorskie należą do Brenderup Group. Jakielkolwiek powielanie lub wykorzystanie zdjęć i tekstów wymaga pisemnej zgody.



NIEZAWODNE PRODUKTY DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB


Wszystkie nasze produkty mają unikatowe detale i są dostosowane do Twoich potrzeb. Poświęciliśmy wiele lat na udoskonalenie i rozwój cech i funkcjonalności. Kunszt budowy przyczep rozpoczął się ponad 80 lat temu, a dziś Twoja przyczepa produkowana jest w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Nasze dziedzictwo to skandynawski projekt i rozwój, w którym sprawdzone funkcje produktów są nieustannie ulepszone i udoskonalane. Możesz zaufać swojej przyczepie, rok po roku, we wszystkich sytuacjach. Bardzo starannie dobieramy dostawców i materiał w naszych produktach, aby stworzyć dobry produkt o odpowiednich specyfikacjach. Pracujemy nad zrównoważonym rozwojem oraz przyszłością w zakresie wykorzystania paliwa, ogrzewania i energii. Współpracujemy długoterminowo z naszymi pracownikami – ludźmi, którzy są ważni i znają rzemiosło. Ludźmi, którzy wiedzą jak ważna powinna być solidna, trwała i niezawodna przyczepa. Jak dobry przyjaciel, gdy jesteś w drodze.

Tekst historii pochodzi ze strony internetowej!





Marka Brenderup ma swój początek w roku 1936. Wtedy to kowal Ove Justesen kupił kuźnię we wsi Brenderup pomiędzy Middelfart a Bogense w Danii. Ove szybko założył Fabrykę Maszyn Brenderup i rozpoczął produkcję oprzyrządowania do maszyn rolniczych, w czym miał doświadczenie z poprzedniej pracy. To rozwinęło się w produkcję m. in. urządzeń do zbioru i mycia rzepy, co później przekształciło się w budowę kombajnów stosowanych w wielu gospodarstwach regionu. Nazwę Brenderup umieszczono na przyczepie, która była przeznaczona do holowania przez ciągnik. Przyczepa zyskała popularność i dla wyrównania sezonowości zaczęto ją produkować w wersji dla samochodów. Oznaczało to, że można nawet było rozpocząć produkcję haku holowniczego, potrzebnego do podłączenia przyczepy do samochodu. W 1952 można było zobaczyć pierwsze przyczepy Brenderup na drogach. Od tamtej pory wyprodukowano ponad milion tych przyczep.



Wybieramy tylko wytrzymałe, trwałe materiały i komponenty najwyższej jakości, wyprodukowane z doświadczonymi ludźmi.



ZESKANUJ MNIE

za pomocą aplikacji
aparatu

NASZA STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Brenderup stanowi doskonałe źródło informacji o produktach, porównań i szczegółowych informacji na temat akcesoriów. Skorzystaj z przewodników po produktach, aby uzyskać pomoc, jeśli nie masz pewności, co dopasować do swoich potrzeb. Skorzystaj ze szkoły ruchu drogowego, aby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z przyczepów i jeszcze lepiej zapoznać się ze wszystkimi podstawowymi funkcjami Brenderup, które są wbudowane we wszystkie nasze przyczepy.




WWW.BRENDERUP.PL



PRODUKTY

Wybierz pomiędzy różnymi typami przyczep, nisko lub wysoko załadunkowych.




AKCESORIA

Pełna oferta akcesoriów w zasięgu twojej ręki, również do starszych modeli.



CZĘŚCI

Nasi Dealerzy są wspaniałymi partnerami do obsługi i posiadają fachową wiedzę jak dostosować twój produkt w odpowiedni sposób.



RZEWODNIKI PRODUKTOWE

Przewodniki po produktach zawierają porady, jak wybrać odpowiednią przyczepę



SZKOŁA NAUKI JAZDY

W ten sposób pokonujesz całą drogę i stajesz się mistrzem prowadzenia pojazdów. Na tych stronach dzielimy się naszymi najbardziej błyskotliwymi wskazówkami, abyś mógł doświadczać bezpieczniejszej i płynnej jazdy.

GWARANTOWANY WYBÓR POPROWADZI CIĘ DO PRZODU

Wybierając przyczepę Brenderup możesz polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu i ciągłych ulepszeniach. Od dziesięcioleci projektujemy i produkujemy wysokiej jakości przyczepy i komponenty klasy premium, stworzone po to, abyś mógł zabrać swój sprzęt i towary - wszędzie tam, gdzie zaprowadzą Cię drogi.

**NIEZAWODNE
FUNKCJONALNE
NOWOCZESNE**



PRZYCZEPY OTWARTE

Stabilne i wszechstronne przyczepy o nisko umieszczonym progu załadunkowym dla bezpieczeństwa, ułatwiające załadunek i zapewniające doskonałe właściwości jezdne.



Mocny panel boczny



Mocne zamki boczne



Wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku



Składany dyszel dla łatwiejszego składowania w pozycji pionowej dostępny.

SERIA 1000

- » Łatwe zabezpieczenie ładunku
- » Otwierana tylna burta
- » Funkcja uchyłu i składany dyszel, w niektórych modelach

Małe, uniwersalne przyczepy idealnie nadające się do prac domowych lub porządków w ogrodzie. Wyposażone w dyszel w kształcie litery V, zapewniający wysoką stabilność jazdy. W zależności od modelu, niektóre przyczepy mogą być przechowywane w pozycji pionowej w celu zaoszczędzenia miejsca. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podporowe	Liczba osi
1150SUB500	313140	94x144x35	500	100	400	Nie	Tak	145/80Rx13	13	Nie	1
1205SUB500	311083	116x204x35	500	125	375	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
1205SUB750	311106	116x204x35	750	130	620	Nie	Tak	145/80Rx13	13	Nie	1

AKCESORIA



Czarna siatka



Burty nadstawkowa stalowe 35 cm



Pokrywa plastikowa 35 cm



Wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku



Boczne wzmocnienia ram



Możliwość otwierania burty przedniej



Składana burta tylna z płytą aluminiową

SERIA 2000

- » Składany panel przedni i tylny
- » Wyższe boki dla większej objętości ładunkowej
- » Mocne wewnętrzne oczka mocujące

Seria 2000 to trwałe przyczepy o nisko umieszczonym progu ładunkowym oraz wysokich, wzmocnionych burtach w standardzie. Umożliwiają łatwy załadunek, dostępne w różnych rozmiarach w wersji z hamulcem lub bez, o pojedynczej lub podwójnej osi. Niektóre modele posiadają funkcję przechyłu. Wszystkie wersje wyposażone są w wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamowana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podporowe	Liczba osi
2260SB1300	311796	128x258x40	1300	280	1020	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
2205SUB750	311763	128x204x40	750	175	575	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
2260WSB1300	311804	153x258x40	1300	320	980	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	1
2300SB1300	311777	153x302x40	1300	340	960	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	1
2260SUB750	311791	128x258x40	750	205	545	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
2260WSUB750	311851	153x258x26	750	260	490	Nie	Tak	145/80Rx13	13	Nie	1
2260STUB500	311815	128x259x40	500	248	252	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
2260STUB750	311814	128x259x40	750	248	502	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
2270SUB750	311770	129x270x26	750	210	540	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
2300STUB750	311779	153x300x40	750	305	445	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
2300STB2000	311780	153x302x40	2000	380	1620	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2

AKCESORIA



Burta nadstawkowa stalowa 40 cm



Plandeka wysoka ze stelażem 100 cm



Plandeka płaska



Nadstawka siatkowa 80 cm





PRZYCZEPY PODWYŻSZONE

Zoptymalizowana przestrzeń ładunkowa dzięki kołom montowanym pod podłogą. Otwierane burty boczne i burta przednia, dzięki którym można łatwo załadować lub rozładować przyczepę.



Składane burtę boczne



Wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku



Mocne zamki boczne



13-pinowy kabel

SERIA 3000

- » Otwierana przednia i tylna burta
- » Wewnętrzne uchwyty mocujące
- » Korki do plandeki na burtach bocznych w standardzie

Seria 3000 to podwyższone przyczepy z kołami umieszczonymi pod podłogą, w celu zapewnienia jak największych możliwości załadunkowych. Wyposażone w otwierane burtę- przednią oraz tylną lub wszystkie cztery - w zależności od modelu. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funcjka przechytu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
3250SUB750	310992	142x250x35	750	160	590	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
3205SUB750	310984	142x205x35	750	145	605	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
3251STUB750	310995	142x250x35	750	200	550	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2

AKCESORIA



Plandeka wysoka ze stelażem 83 cm



Burtę nadstawkowa stalowe 35 cm



Plandeka płaska



Wewnętrzne zintegrowane wytrzymałe uchwyty do mocowania



Stalowy profil chroniący platformę



Burty boczne z możliwością złożenia



Mocne zamki boczne

SERIA 4000

- » Wszystkie burty zdejmowane
- » Elastyczne możliwości zabezpieczenia ładunku
- » Stalowy profil wzmacniający podlogę

Seria 4000 została skonstruowana z myślą o wykonawcach i wyposażona w wysokie burty, a także koła zamontowane pod podlogą w celu zapewnienia optymalnej przestrzeni ładunkowej. Uchwyty mocujące na stalowym profilu dają możliwość łatwego zabezpieczenia ładunku. Wszystkie burty otwierane, wykonane z wysokiej jakości stali zwiększają możliwości przyczepy. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamowana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podporowe	Liczba osi
4260SUB750	311033	143x259x35	750	240	510	Nie	Nie	155Rx13	13	Tak	1
4260STUB750	311035	143x259x35	750	285	465	Nie	Nie	155Rx13	13	Tak	2
4260SB1200	311038	143x259x35	1200	295	905	Tak	Nie	155Rx13C	13	Tak	1
4310STB2000	311051	169x309x35	2000	395	1605	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2

AKCESORIA



Stelaż do plandeki 130 cm




Plandeka płaska



Burty nadstawkowe stalowe 35 cm



Czarna siatka



Wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku



Burty boczne z możliwością złożenia



13-pinowy kabel spiralny



Zintegrowane zamki boczne

SERIA 5000

- » Przestrzeń ładunkowa dla dwóch palet EURO
- » Otwierane i zdejmowane burty
- » Aluminiowe burty

Solidne, podwyższone przyczepy o mocnej konstrukcji do codziennego użytku. Zwiększona ładowność, wszystkie aluminiowe burty otwierane, co zwiększa możliwości przyczepy w obszarze zastosowań - może służyć również jako laweta. Wyposażone w system łatwego mocowania ładunku oraz profesjonalne zamki. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyty	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
5325ATB1800	308467	180x325x34	1800	465	1335	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5325ATB2000	308427	180x325x34	2000	465	1535	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5375ATB2000	308345	180x375x34	2000	495	1505	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5420ATB2000	308353	180x417x34	2000	520	1480	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5325ATB2500	311213	180x325x34	2500	500	2000	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
5375ATB2500	311214	180x375x34	2500	530	1970	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
5420ATB2500	311215	180x417x34	2500	540	1960	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
5325ATB3000	308339	180x325x34	3000	565	2435	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5375ATB3000	308352	180x375x34	3000	605	2395	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5420ATB3000	308355	180x417x34	3000	630	2370	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5420ATB3500	308356	180x417x34	3500	655	2845	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5420WATB3500	308357	204x417x34	3500	670	2830	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5520WATB3500	308358	204x517x34	3500	770	2730	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2

AKCESORIA



Zestaw nóg podporowych



Plandeka płaska



Burty nadstawkowa aluminiowe 35 cm



Zestaw najazdów do serii 5000S



PRZYCZEPY CARGO

Zareklamuj swoją markę - a nie to, co załadowałeś! Nasze przyczepy cargo są idealne dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć i zakryć swój ładunek, ale również dla tych, którzy chcieliby zareklamować swoją firmę.



Wysoka ładowność



Powierzchnia przygotowana pod okleinę



Odporność na uderzenia



Wentylacja

SERIA CD - CARGO DYNAMIC™

- » Poprawiona waga załadunku
- » Powierzchnia dla niestandardowych naklejek/folii
- » Odporność na uderzenia

Przyczepy z serii CargoDynamic™ są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników i samochodów elektrycznych, którzy potrzebują lekkiej przyczepy zdolnej do przykrycia i ochrony ich towarów. Przyczepa oferuje dużą ładowność. Konstrukcja przyczepy daje możliwość pełnego profilowania ze wszystkich stron przyczepy, w pełni wykorzystując potencjał reklamowy przyczepy. Zbudowany z nowoczesnego, lekkiego, odpornego na uderzenia, nieorganicznego i wodoodpornego materiału o strukturze plastra miodu. Dzięki różnym rozmiarom, wyposażonym w drzwi lub rampę, CargoDynamic™ jest bardzo elastyczną przyczepą. Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podporowe	Liczba osi
CD260UBD750	315143	130x260x150	750	325	425	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Tak	1
CD260UBR750	315144	130x260x150	750	325	425	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Tak	1
CD260WBD750	315139	155x260x150	750	380	370	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBR750	315140	155x260x150	750	380	370	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBD1000	315135	155x260x150	1000	340	660	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBR1000	315136	155x260x150	1000	340	660	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBD1300	315137	155x260x150	1300	415	885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD260WBR1300	315138	155x260x150	1300	425	885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD260WHBD1300	315141	155x260x185	1300	445	855	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD260WHBR1300	315142	155x260x185	1300	445	855	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD300TBD2000	315145	155x300x185	2000	510	1490	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
CD350TBD2500	315152	155x350x185	2500	615	1885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
CD350TBR2500	315153	155x350x185	2500	615	1885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2

AKCESORIA



Zestaw nóg podporowych



Zestaw montażowy amortyzatorów



Zestaw uchwyty na koło zapasowe



Drzwi boczne do Cargo



PRZYCZEPY WYWROTKI

Składane panele i przechyłana podłoga, która znacznie ułatwia pracę. Idealny dla profesjonalista z potrzebą transportu żwiru, piasku lub gleby. Może być również używany do transportu i ładowanie maszyn lub innych ciężkich ładunków.



Wewnętrzne uchwyty mocowania ładunku



Składane i zdejmowane burtki boczne



Automatyczne koło podporowe



Spawane podwozie ze stali ocynkowanej ogniowo

SERIA BT4000

- » Wytrzymała stalowa podłoga
- » Końcówka hydrauliczna ręczna lub elektryczna
- » Spawane podwozie ze stali ocynkowanej ogniowo

Idealny towarzysz dla przedsiębiorcy w transporcie, wysypywaniu ziemi, piasku lub żwiru. Solidna wywrotka w jedną stronę z pojedynczą lub podwójną osią. Wzmocniona stalowa rama z ręczną lub elektryczną pompą dla łatwej obsługi. Wysoki kąt nachylenia skrzyni sprawia, że przyczepa nadaje się do załadunku, transportu i rozładunku żwiru, drewna i materiałów budowlanych. Składane i wyjmowane boki, odpinane słupki narożne oraz korki na burtach bocznych w standardzie. W wyposażeniu 6 mocnych uchyłów ładunku zintegrowanych z podłogą. Przyczepę można wyposażyć w nadstawki burtowe, plankę wysoką lub dowolne akcesorium, które są wspólne z przyczepami serii 4000. Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funcjja przechytu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
BT4260SB1300	312795	143x258x34	1300	400	900	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	1
BT4260SB1500	312796	143x258x34	1500	420	1080	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	1
BT4260SB1800	312797	143x258x34	1800	430	1370	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	1
BT4260STB2000	312783	143x258x34	2000	515	1485	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
BT4260STB2500	312794	143x258x34	2500	515	1985	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2

AKCESORIA



Plandeka wysoka 100 cm



Nadstawki siatkowe 50 cm



Plandeka płaska

NEW**BRENDERUP
TRAILERS
3 LATA
GWARANCJA**

Wysoka ładowność



Solidne podwozie



Burty boczne z możliwością złożenia



Przygotowany do podjazdów

TT5000-SERIA

- » Wysoka ładowność
- » Solidne podwozie
- » Burty boczne z możliwością złożenia

Solidna trójstronna przyczepa, idealna dla wykonawców z dużymi wymaganiami w zakresie łatwości obsługi i wielofunkcyjności. Unikalna lekka konstrukcja zapewnia możliwość doładowania dodatkowego ciężaru ładunku do 2700 kg. Wysoki kąt przechyłu ułatwia rozładunek towarów takich jak żwir i ziemia. TT5000 jest przystosowana do podjazdów i jest wyposażony w 8 wpuszczanych uch mocujących o nośności 800 kg każdy. Możliwość łatwiejszego ładowania maszyn i sprzętów. Aluminiowe boki i tylna kłapa pełniąca funkcję deski rozkładanej w standardzie. Uprość manewrowanie, wyposażając przyczepę w pilota bezprzewodowego lub Bluetooth. Możliwość zastosowania wielu akcesoriów z Serii 5000, a także specjalnie opracowanych akcesoriów dedykowanych do Serii TT5000. Obrazy służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
TT5325ATB2700	314831	180x325x35	2700	695	2005	Tak	Tak	195/50x13C	13	Tak	2
TT5325ATB3000	314832	180x325x35	3000	720	2280	Tak	Tak	195/50x13C	13	Tak	2
TT5325ATB3500	314833	180x325x35	3500	760	2740	Tak	Tak	195/50x13C	13	Tak	2

AKCESORIA



Burty nadsadkowe 35cm



Nadstawki siatkowe 80cm



Plandeka na nadstawki siatkowe 80 cm



Stojak pomocniczy





PRZYCZEPY WIELOFUNKCYJNE

Masz do czynienia z maszynami budowlanymi lub innym ciężkim sprzętem? Nasze przyczepy ściągną z Ciebie ten ciężar. Przetransportuj swój ładunek szybko i bezpiecznie!



Wzmocnione uchwyty do mocowania ładunku



Koło zapasowe w standardzie.



Wspornik łyżki koparki



13-pinowy kabel spiralny

SERIA MT

- » Podpory boczne
- » Solidna rampa
- » Niski kąt załadunku

Dla wykonawców i firm zajmujących się wynajmem sprzętu budowlanego oraz dla tych, którzy potrzebują bezpiecznego rozwiązania do transportu swojego sprzętu i koparek. Doskonale nachylenie do najazdu dzięki długiej rampie. Stopnie po bokach ułatwiają korzystanie z przyczepy. Wytrzymałe koło podporowe w standardzie. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
MT2610STB2600	313685	126x261x27	2600	530	2070	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT2610STB2600s	313844	126x261x27	2600	530	2070	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB2700	313679	152x308x27	2700	635	2065	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB2700s	313838	152x308x27	2700	635	2065	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB3000	313680	152x308x27	3000	650	2350	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3080STB3000s	313839	152x308x27	3000	650	2350	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3600STB3500	313681	179x360x27	3500	780	2720	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3600STB3500s	313840	179x360x27	3500	780	2720	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2

AKCESORIA



Zestaw montażowy amortyzatorów




Przystosowana pod montaż wciągarki



przechył i podjazd



Niski kąt załadunku



Wzmocnione uchwyty do mocowania ładunku

UNITRANSPORTER

- » Funkcja hydraulicznego przechyłu
- » Niski kąt załadunku dzięki rampie i funkcji przechyłu
- » Wewnętrzne uchwyty mocujące do zabezpieczenia ładunku


Solidna przyczepa z funkcją przechyłu, dla profesjonalnych użytkowników transportujących sprzęt budowlany, betoniarki, narzędzia ogrodowe itp. W standardzie wyposażona w rampę najazdową, uchwyty mocujące oraz podstawę pod wciągarkę. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
UT3100STB2500	313504	180x313x24	2500	565	1935	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	2
UT4000STB2500	313339	180x399x24	2500	605	1895	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	2

AKCESORIA



Wciągarka



Uchwyt na koło



Niski kąt ładowania i rampa



Wewnętrzne zintegrowane wytrzymałe uchwyty do mocowania



13-pinowy kabel spiralny



Funkcja hydraulicznego przechyłu

SERIA 6000

- » Duża platforma ładunkowa
- » Rampa w standardzie
- » Wciągarka w standardzie

Ciężkie przyczepy - platformy przygotowane do transportu maszyn, samochodów i innych ciężkich przedmiotów. Duża uchylna platforma o wysokiej użyteczności. Kombinacja różnych akcesoriów czyni tę przyczepę jeszcze bardziej użytkową. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
64203500	305905	204x408x10	3500	890	2610	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
65203500	305906	204x508x10	3500	1051	2449	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2

AKCESORIA



Stelaż do plandeki 150 cm



Burty nadstawkowa aluminiowe



Rampa wysoka seria 6000



TRANSPORT POJAZDÓW

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przyczep do transportu pojazdów, które dostępne są w różnych rozmiarach i właściwościach dla bezpiecznego i łatwego transportu samochodów i innych pojazdów.



Antypoślizgowe rampy



13-pinowy kabel spiralny



Blotnik z funkcją stopnia



Niski kąt załadunku

LAWETY SAMOCHODOWE / SERIA ATHB

- » Funkcja hydraulicznego przechyłu
- » Blotniki z funkcją stopnia
- » Spawane podwozie

Nasze lawety samochodowe zostały zbudowane specjalnie do transportu pojazdów. Inteligentne rozwiązania i wytrzymała konstrukcja czynią z naszych przyczep najlepsze rozwiązanie do transportu samochodów. W naszym portfolio znajdziesz lawety o różnych długościach i szerokościach. Wyposażone w standardzie w funkcję hydraulicznego przechyłu oraz najazdy. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
AT1300	305946	192x400x24	1300	510	790	Tak	Tak	185Rx14C	13	Tak	1
AT1500	305948	192x400x24	1500	510	990	Tak	Tak	185Rx14C	13	Tak	1
2513GT	303000	194x403x24	2500	540	1960	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	2
3023GT	303001	204x403x24	3000	560	2440	Tak	Tak	185Rx14C	13	Tak	2

AKCESORIA



Podłoga aluminiowa



Płyta podłogowa ze sklejkki



Osłona przeciw najazdowa (przeciw rowerowa)



szerokie rampy na platformie



Niski kąt załadunku



Miejsce przechowywania ramp



Kliny

LAWETA Z PODWYŻSZONĄ PLATFORMĄ / SERIA ATHB

Transportuj swój samochód w wygodny, niezawodny i bezpieczny sposób. Nasz autotransporter posiada funkcję przechyłu dzięki wysokociśnieniowemu amortyzatorowi gazowemu, przez to nadaje się doskonale do warsztatów samochodowych czy też dla entuzjastów motoryzacji. Połączenie funkcji przechyłu i rampy (w standardzie) daje niski kąt nachylenia przy załadunku samochodu. Dzięki szerokim rampom na platformie oraz niskiemu kątowi załadunku, można załadować zarówno małe jak i duże pojazdy. Dzięki elastycznemu asortymentowi akcesoriów możesz dostosować swój AT do swoich potrzeb transportowych.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
AT2000HBTB	312400	200x394x70	2000	620	1380	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
AT2000HBTB	312408	200x394x70	2000	630	1370	Tak	Tak	195/55Rx10C	13	Tak	2
AT2500HBTB	312398	200x394x70	2500	630	1870	Tak	Tak	195/55Rx10C	13	Tak	2
AT2500HBTB	312402	200x394x70	2500	630	1870	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
AT3000HBTB	312404	200x394x70	3000	650	2350	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
AT3000HBTB	312395	200x394x70	3000	650	2350	Tak	Tak	195/55Rx10C	13	Tak	2

AKCESORIA



Zestaw wciągarki



Siłownik hydrauliczny (Thorlem) do serii ATHB (Autotransporter)




Podłoga aluminiowa ATHB





PRZYCZEPY MC

Boli Cię szyja od ciągłego oglądania się i sprawdzania czy Twój motocykl nadal jedzie za Tobą? Mamy na to rozwiązanie: przyczepa dedykowana do przewozu motocykli z doskonałymi właściwościami jezdnyymi.



Rampa dla MC



Łatwe mocowanie do MC



Możliwość uchylenia panelu oświetlenia

SERIA MC

- » Miejsce dla dwóch motocykli
- » Ruchoma rampa
- » Elastyczne uchwyty mocujące

Nasza przyczepa MC daje możliwość transportu dwóch motocykli. Z przodu przyczepa wyposażona jest w przyspawane uchwyty mocujące. Przyczepa wyposażona w pojedynczy najazd, który jest zabezpieczony podczas transportu. Dzięki swojej ładowności przyczepa nadaje się do transportu zarówno nowoczesnych jak i klasycznych motocykli. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funcjka przechyty	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podpo-rowe	Liczba osi
MC750	303002	113x207x-	750	132	618	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Tak	1

AKCESORIA



Rolka kilowa

NAJBARDZIEJ KOMPLETNA GAMA AKCESORIÓW NA RYNKU

Jakiegokolwiek akcesorium szukasz do swojej przyczepy Brenderup, mamy to! Nasza długoletnia tradycja tworzenia przyczep i wyposażania ich w odpowiednie akcesoria już od dawna przynosi naszym klientom wartość dodaną. Dzięki akcesorium zwiększasz użyteczność i funkcjonalność przyczepy.

Jesteśmy dumni z naszej jakości i dbałości o szczegóły!



PLANDEKA WYSOKA

Z osłoną, stelażem i zestawem montażowym.



NADSTWAKI SIATKOWE

Idealne do liści, odpadów ogrodowych i wiórów drewnianych. Łatwe i niedrogie rozwiązanie dla zwiększonej objętości transportowej.



WYSOKIEJ JAKOŚCI PVC

Mocny materiał plandeki, wysokiej jakości PVC z klejonymi narożnikami sprawia, że pokrowiec idealnie pasuje do ramy lub boków siatki!



PLANDEKA WYSOKA

z osłoną, stelażem i zestawem montażowym.



PLANDEKA NA NADSTAWKI SIATKOWE / NADSTAWKI SZYNOWE



POKRYWY PLASTICOWE

ABS, włókno szklane lub aluminium, mamy twardą okładkę do wielu naszych serii modeli. Chronią ładunek i są często łatwiejsze w użyciu niż pokrycie ramy z PVC.



ZESTAW AKCESORIÓW DO PRZYCZEP 1205, 2205, 3205

Praktyczny zestaw do twojej przyczepy, zawierający kompletne koło podporowe, plankę płaską dla łatwej ochrony przewożonego ładunku.



SIATKI DO ŁADUNKU



PLANDEKI PŁASKIE

Pomaga pokryć ładunki przyczepy



PODPORA DO PLANDEKI PŁASKIEJ

Wspornik do wszystkich osłon. Regulowany 100-145 cm i 140-220 cm dla większych przyczep.



ŁĄCZNIKI ZAMKÓW

Chroni swoją przyczepę za pomocą zamków, które najlepiej pasują sprzężel na rynku



Więcej szczegółów na stronie www.brenderup.pl

STRONA INTERNETOWA

Na naszej stronie znajdziesz wiele innych akcesoriów do swojej przyczepy



WYSOKA JAKOŚĆ PLANDEK PVC

Doskonale sprawdzi się na stelażu lub jako osłona nadstawek siatkowych.

PLANDEKA WYSOKA PRO

ze stelażem i zestawem montażowym



PLANDEKA WYSOKA PRO

ze stelażem i zestawem montażowym



NADSTAWKI SIATKOWE PRO

Łatwe i niedrogie rozwiązanie aby zwiększyć objętość załadunku.




NAJAZDY DO PRZYCZEP

idealne do załadunku sprzętu, którym można łatwo wjechać na przyczepę
Długość 130 cm, wysokość 135 cm.



WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO



SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

dla przechowywania narzędzi na przyczepie, montowana na dyszlu.



Więcej szczegółów na stronie www.brenderup.pl

STRONA INTERNETOWA

Na naszej stronie znajdziesz wiele innych akcesoriów do swojej przyczepy



ALUMINIOWE DODATKOWE BURTY

zwiększą ładunek na twojej przyczepie o 100%



ZESTAW AMORTYZATORÓW



ZESTAW PODPÓR

świetne rozwiązanie kiedy chcesz załadować przyczepę bez konieczności podpinania jej pod auto



STALOWE DODATKOWE BURTY

zwiększą ładunek na twojej przyczepie o 100%

TRANSPARTS

PART OF BRENDERUP GROUP

Oryginalne części zamienne

Autoryzowany dealer Brenderup może dostarczyć oryginalne części zamienne do Twojej przyczepy. Wszystkie części zamienne są starannie dobierane od wiodących dostawców lub produkowane przez Brenderup, aby zapewnić produkt wysokiej jakości.

Nasz asortyment akcesoriów i części zamiennych w sklepie - PORTAL - jest doskonałym źródłem informacji, jeśli potrzebujesz szybko części. Wystarczy odwiedzić jednego z naszych autoryzowanych dealerów Brenderup, a znajdziesz tam wiele najpopularniejszych akcesoriów i części zamiennych.



AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Common trailer accessories in our in-store packaging, these accessories and parts may also non Brenderup trailers.



KONSERWACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Niektóre części, takie jak części hamulców przyczepy, w tym koła podporowe, szczęki hamulcowe, łożyska i blokady sprzęgów, wymagają częstszej wymiany i prawdopodobnie zostaną wymienione podczas serwisu i konserwacji. Upewnij się, że zawsze masz aktualny układ hamulcowy, aby zachować bezpieczeństwo na drogach.

DANE TECHNICZNE

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamo-wana	Funkcja przechyłu	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podporowe	Liczba osi
1150SUB500	313140	94x144x35	500	100	400	Nie	Tak	145/80Rx13	13	Nie	1
1205SUB500	311083	116x204x35	500	125	375	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
1205SUB750	311106	116x204x35	750	130	620	Nie	Tak	145/80Rx13	13	Nie	1
2260SB1300	311796	128x258x40	1300	280	1020	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
2205SUB750	311763	128x204x40	750	175	575	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
2260WSB1300	311804	153x258x40	1300	320	980	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	1
2300SB1300	311777	153x302x40	1300	340	960	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	1
2260SUB750	311791	128x258x40	750	205	545	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
2260WSUB750	311851	153x258x26	750	260	490	Nie	Tak	145/80Rx13	13	Nie	1
2260STUB500	311815	128x259x40	500	248	252	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
2260STUB750	311814	128x259x40	750	248	502	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
2270SUB750	311770	129x270x26	750	210	540	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
2300STUB750	311779	153x300x40	750	305	445	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
2300STB2000	311780	153x302x40	2000	380	1620	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
3250SUB750	310992	142x250x35	750	160	590	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
3205SUB750	310984	142x205x35	750	145	605	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	1
3251STUB750	310995	142x250x35	750	200	550	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Nie	2
4260SUB750	311033	143x259x35	750	240	510	Nie	Nie	155Rx13	13	Tak	1
4260STUB750	311035	143x259x35	750	285	465	Nie	Nie	155Rx13	13	Tak	2
4260SB1200	311038	143x259x35	1200	295	905	Tak	Nie	155Rx13C	13	Tak	1
4310STB2000	311051	169x309x35	2000	395	1605	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5325ATB1800	308467	180x325x34	1800	465	1335	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5325ATB2000	308427	180x325x34	2000	465	1535	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5375ATB2000	308345	180x375x34	2000	495	1505	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5420ATB2000	308353	180x417x34	2000	520	1480	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
5325ATB2500	311213	180x325x34	2500	500	2000	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
5375ATB2500	311214	180x375x34	2500	530	1970	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
5420ATB2500	311215	180x417x34	2500	540	1960	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
5325ATB3000	308339	180x325x34	3000	565	2435	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5375ATB3000	308352	180x375x34	3000	605	2395	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5420ATB3000	308355	180x417x34	3000	630	2370	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5420ATB3500	308356	180x417x34	3500	655	2845	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5420WATB3500	308357	204x417x34	3500	670	2830	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
5520WATB3500	308358	204x517x34	3500	770	2730	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
CD260UBD750	315143	130x260x150	750	325	425	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Tak	1
CD260UBR750	315144	130x260x150	750	325	425	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Tak	1
CD260WBD750	315139	155x260x150	750	380	370	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBR750	315140	155x260x150	750	380	370	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBD1000	315135	155x260x150	1000	340	660	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBR1000	315136	155x260x150	1000	340	660	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	1
CD260WBD1300	315137	155x260x150	1300	415	885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD260WBR1300	315138	155x260x150	1300	425	885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD260WHBD1300	315141	155x260x185	1300	445	855	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD260WHBR1300	315142	155x260x185	1300	445	855	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	1
CD300TBD2000	315145	155x300x185	2000	510	1490	Tak	Nie	155Rx13	13	Tak	2
CD350TBD2500	315152	155x350x185	2500	615	1885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
CD350TBR2500	315153	155x350x185	2500	615	1885	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
BT4260SB1300	312795	143x258x34	1300	400	900	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	1
BT4260SB1500	312796	143x258x34	1500	420	1080	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	1
BT4260SB1800	312797	143x258x34	1800	430	1370	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	1
BT4260STB2000	312783	143x258x34	2000	515	1485	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
BT4260STB2500	312794	143x258x34	2500	515	1985	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
TT5325ATB2700	314831	180x325x35	2700	695	2005	Tak	Tak	195/50x13C	13	Tak	2
TT5325ATB3000	314832	180x325x35	3000	720	2280	Tak	Tak	195/50x13C	13	Tak	2
TT5325ATB3500	314833	180x325x35	3500	760	2740	Tak	Tak	195/50x13C	13	Tak	2
MT2610STB2600	313685	126x261x27	2600	530	2070	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT2610STB2600s	313844	126x261x27	2600	530	2070	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB2700	313679	152x308x27	2700	635	2065	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB2700s	313838	152x308x27	2700	635	2065	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB3000	313680	152x308x27	3000	650	2350	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3080STB3000s	313839	152x308x27	3000	650	2350	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3600STB3500	313681	179x360x27	3500	780	2720	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3600STB3500s	313840	179x360x27	3500	780	2720	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2

Model	Numer artykułu	Wymiary wewnętrzne (SxDxW cm)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Hamowana	Funkcja przechyty	Rozmiar kół	Wtyczka	Koło podporowe	Liczba osi
MT2610STB2600	313685	126x261x27	2600	530	2070	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT2610STB2600s	313844	126x261x27	2600	530	2070	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB2700	313679	152x308x27	2700	635	2065	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB2700s	313838	152x308x27	2700	635	2065	Tak	Nie	195/70Rx14	13	Tak	2
MT3080STB3000	313680	152x308x27	3000	650	2350	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3080STB3000s	313839	152x308x27	3000	650	2350	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3600STB3500	313681	179x360x27	3500	780	2720	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
MT3600STB3500s	313840	179x360x27	3500	780	2720	Tak	Nie	185Rx14C	13	Tak	2
64203500	305905	204x408x10	3500	890	2610	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
65203500	305906	204x508x10	3500	1051	2449	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
UT3100STB2500	313504	180x313x24	2500	565	1935	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	2
UT4000STB2500	313339	180x399x24	2500	605	1895	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	2
AT1300	305946	192x400x24	1300	510	790	Tak	Tak	185Rx14C	13	Tak	1
AT1500	305948	192x400x24	1500	510	990	Tak	Tak	185Rx14C	13	Tak	1
2513GT	303000	194x403x24	2500	540	1960	Tak	Tak	195/70Rx14	13	Tak	2
3023GT	303001	204x403x24	3000	560	2440	Tak	Tak	185Rx14C	13	Tak	2
AT2000HBTB	312400	200x394x70	2000	620	1380	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
AT2000HBTB	312408	200x394x70	2000	630	1370	Tak	Tak	195/55Rx10C	13	Tak	2
AT2500HBTB	312398	200x394x70	2500	630	1870	Tak	Tak	195/55Rx10C	13	Tak	2
AT2500HBTB	312402	200x394x70	2500	630	1870	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
AT3000HBTB	312404	200x394x70	3000	650	2350	Tak	Tak	195/50Rx13C	13	Tak	2
AT3000HBTB	312395	200x394x70	3000	650	2350	Tak	Tak	195/55Rx10C	13	Tak	2
MC750	303002	113x207x-	750	132	618	Nie	Nie	145/80Rx13	13	Tak	1

LEGENDA

S - Stalowa burta
A - Burta aluminiowa
D - Drzwi (seria CD)
R - Rampa (seria CD)
W - Szeroki
HB - Koła pod platformą
T - Tandem
B - Hamowane
U - Niehamowane

PRZYKŁAD

5420WATB3500
5420WATB3500 = Model 5420
5420WATB3500 = Szeroki
5420WATB3500 = Burta aluminiowa
5420WATB3500 = Tandem
5420WATB3500 = Hamowane
5420WATB3500 = Dopuszczalna masa całkowita





Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielen
Polen

www.brenderup.pl

Brenderup

